

# Det djupa brettets problematik

*Djupa brett tar varje chans till att fördjupas ytterligare.*

**I** brett med stor vertikal överbitning utvecklas stora horisontella krafter. Det ger en ökad risk för utmattningsfrakturer av cementfog, tänder och konstruktioner (Figur 72-73). Djupbetten utgör en så stor protetisk riskfaktor att man när det gäller patienter med djupa brett bör göra vad man kan med tidiga profylaktiska insatser för att inte den vertikala överbitningen skall öka, och för att minimera behovet av en framtida protetisk behandling.

## Bettvård vid djupa brett

I djupa brett skall tänder bevaras, och tänder bör bevaras så intakta som möjligt. Då har brettet

goda chanser att klara sig väl livet igenom (Figur 74).

Djupa brett har en benägenhet att fördjupas ytterligare. Om posteriora tänder förloras, eller får stora tandsubstansförluster är risken stor att det djupa brettet tilltar. Har tänderna parodontala fästeförluster ökar risken för tandvandringar och bettsänkning. Brettets utveckling behöver därför bedömas och bevakas noga så att den vertikala dimensionen bibehålls.


**Att tänka på vid djupa brett även utan aktuellt behov av protetisk behandling:**

- Bevara betthöjden
- Gör bettfunktionsundersökningar och utför



FIGUR 72.

**Ju större den vertikala överbitningen är desto större blir de horisontellt riktade krafterna under funktion. Saknas dessutom posteriora tänder blir krafterna mot fronten mycket stora.**



FIGUR 73.

**Schematisk bild över krafterna i figuren till vänster.**